

プリンタオプション対応機種一覧（2019年05月23日現在）

MORISAWA PASSPORT プリンタ製品にて、インストール確認を終了した機種の一覧です。プリンタ製品の発注の際は、必ず下記対応機種である事を確認の上、お申し込みください。プリンタオプションの場合、高解像度用ライセンス、低解像度用ライセンスがございます。各プリンタ/RIPに適合するライセンスは、各メーカー様にご確認ください。（この一覧に掲載が無いプリンタは対応しておりませんのでご注意ください。）：「削除プログラム」は契約解除時のフォント削除プログラムの対応状況です。 **注意：インテルプロセッサ搭載Macではインストールできません。**

★ ←新規掲載及び更新を含む場合★印で表記

製品名	製品バー	OS9版	対応インスト	OSX版	対応インスト	削除プログラ	備 考
OKI MICROLINE VINCI C900Series		—	—	◎	v1.0	未対応※1	インストールするためにはオプションのHDDが必要 ※1削除プログラム未対応のためプリンタ付属ユーティリティで削除を行ってください

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インスト	OSX版	対応インスト	削除プログラ	備 考
PS Print Server Unit・C1 (iR C3200/C3220/C2620)	V2.1	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
PS Print Server Unit・C2 (iR C3220/C2620)	V1.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
PS-NX500W K2 Color Server		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
PS-NX800 Color Server		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
PS-NX7000 K12 Color Server		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
プリントサーバユニット・G1 iR C6870/iR C5870	V1.0	◎	v1.0	—	—	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
プリントサーバ PS-S1 iR 7086N/7095i/7105i	V1.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
iPR Server Q1(i PR C1)	V1.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
プリントサーバユニット・H1 iR C5180/iR C5185/iR C4580/iR4080/iR C3880	V1.0/2.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
プリントサーバユニット・J1 iR C3880/iR C2880	V1.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
ColorPASS-GX100 iR C5180/iR C4580/iR C3880	V1.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imagePRESS Server T1, Q2 (imagePRESS C1用, C1+用)	V2.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
ColorPASS-GX100 iR C3880/ iR C4580/iR C5180/iR C5185	V1.1	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image PRESS Server A1100/A1200 /A3000/A3100/A3200 (image PRESS C6000/C7000/C7010 VP用)	V1.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image PRESS 1135/1125/1110	V1.21	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image PRESS Server J200 (image PRESS 1135/1125/1110)	V1.01	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image PRESS Server K200 (image PRESS 1135/1125/1110)	V1.0	—	—	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image PRESS Server Z1 (image PRESS C1+H)	V1.0	—	—	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
★ image PRESS PS拡張キットD1 (image PRESS C850/C750/C650)	V36.01	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
PSマルチキット・A1 imagePRESS 1135II/1125II/1110II	V60.72	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
PSマルチキット・B1 image PRESS C700/C800	V1.17	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
ColorPASS-GX300 (image RUNNER ADVANCE C9065 PRO/C9075 PRO、C7055 /C7065用)	V1.0/V2.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
ColorPASS-GX400 (image RUNNER ADVANCE C9280 PRO/C9270 PRO、C7270 /C7260用)	V1.0	—	—	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imagePASS-A1 (image RUNNER ADVANCE C9065 PRO/C9075 PRO、C7055 /C7065)	V1.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imagePASS-A2 (image RUNNER ADVANCE C9280 PRO/C9270 PRO、C7270 /C7260)	V1.0	—	—	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE PS拡張キットC9065 PRO/C9075 PRO、C7055 /C7065)	V25.30	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
imagePASS-B1 (image RUNNER ADVANCE C5051 /C5051F、C5045/C5045F、C5035/C5035F、 C5030/C5030F)	V1.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imagePASS-B2 (image RUNNER ADVANCE C5255、C5250、C5240、C5235)	V1.0	—	—	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE PS拡張キット C5051 /C5051F、C5045/C5045F、C5035/C5035F、 C5030/C5030F	V21.30	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
image RUNNER ADVANCE PS拡張キットAG1 C2020 /C2020F、C2030/C2030F	V10.60	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択 C2020、C2030は、オプション HDDが必要
image RUNNER ADVANCE PS拡張キットAH1 C8105 PRO/C8095 PRO/C8085 PRO/ C6075/C6065/C6055	V20.52	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imageRUNNER ADVANCE PS拡張キット・AY1 4225/4225F、4235/4235F、4245/4245F	V2.01	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE 4045/4045F、 4035/4035F、4025/4025F	V13.01	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imageRUNNER ADVANCE PS拡張キット・BB1 C3330F、C3330、C3320F	V2.02	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imageRUNNER ADVANCE PS拡張キット・BC1 6575 /6565/6555	V3.32	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imageRUNNER ADVANCE PS拡張キット・BD1 8505 /8505B、8595 /8595B、8585 /8585B	V3.32	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE PS拡張キット・BE1 C5535/C5535F、C5540/C5540F、C5550/C5550F、C556 0/C5560F	V2.28	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE PS拡張キット・BF1 C355F/C3530F/C3530/C3520F C7580/C7570/C7565/6560 4545/4545F/4535/4535F	Ver.2.58	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE C5235/C5235F、 C5240/C5240F、C5250/C5250F、C5255/C5255F	V5.29	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE 6255、6265、6275	V2.01	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE 8285 Pro、8295 Pro、8205 Pro	V2.01	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE C2220/C2220F、C2230F	V7.01	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
image RUNNER ADVANCE C9270 Pro、C9280 Pro、 C7260、C7270	V10.23	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択

富士ゼロックス

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストー	OSX版	対応インストー	削除プログラ	備 考
ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200		◎	v1.0	◎	v1.0	未対応	
ApeosPort- II 3000/4000		◎	v1.0	◎	v1.0	未対応	
ApeosPort- II 7000/C7500/ 6000/C6500/5000/C5400		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
ApeosPort-III C4400/C3305/C3300/C2205/C2200		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
ApeosPort-III C4405/C4000/C3010		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
ApeosPort-III C7000/C6000/C5000		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
ApeosPort-III C7600/C6500/C5500		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
ApeosPort-IV C5570/C4470/C3375/C3370/C2270		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
ApeosPort-IV C7080/C6080/C5080		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
ApeosPort-IV C3070	0.16.0	◎	v1.0	—	—	◎	
ApeosPort-IV 5070/4070/3070		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200		◎	v1.0	◎	v1.0	未対応	
DocuCentre- II 3000/4000		◎	v1.0	◎	v1.0	未対応	
DocuCentre- II 7000/C7500/ 6000/C6500/5000/C5400		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-III 3000/2000		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-III C4400/C3305/C3300/C2205/C2200		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-III C4405/C4000/C3010		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-III C7000/C6000/C5000		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-III C7600/C6500/C5500		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-IV C2275	0.20.0	◎	v1.0	—	—	◎	
DocuCentre-IV 5070/4070/3070/3060/2060		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-IV		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-IV C7080/C6080/C5080		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuPrint C3050		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuPrint 3000 / 3100	Ver0.20.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuPrint C3360	Ver0.14.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuPrint 4050 / 5060	Ver0.15.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
DocuPrint C5000 d (Model-PSN01プリントサーバ)	Ver6.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	RIP側で「フォントダウンロード開始」を実行し、フォントダウンロード専用キューを作成し選択する
DocuColor 1450GA Print Server PX	Ver.6.0	—	—	◎	v1.0	◎	
DocuColor 5065/4055 P Print Server UP.LP	Ver.6.0以降	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	RIP側で「フォントダウンロード開始」を実行し、フォントダウンロード専用キューを作成し選択する
DocuColor 5151P + PX Print Server U/Server L	Ver4.0	◎	v1.0	—	—	◎	
DocuColor 5000 Digital Press + PX5000 Print Server	Ver2.0	◎	v1.0	—	—	◎	RIP側で「フォントダウンロード開始」を実行し、フォントダウンロード専用キューを作成し選択する
DocuColor 8000AP Digital Press + PX8000AP Print Server	Ver2.1	◎	v1.0	—	—	◎	
495 J Continuous Feed	V1.0.9	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	V1.0.8 以前のバージョンは未対応 プリンタ側フォントダウンロード専用モードに設定要。インストーラユーティリティの「テスト印字」機能は使用不可
650J Continuous Feed Printing System	V1.0. 2.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ側フォントダウンロード専用モードに設定要。インストーラユーティリティの「テスト印字」機能は使用不可
490/980 Color Continuous Feed Printing System	V2.0	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
D125 Light Publisher	V9.0	◎	v1.0	—	—	◎	FFPS (外部コントローラ) 設定を、保護を「保護しない」に設定してください。入力処理を「フォントダウンロード」に、ファイルフォーマットを「PostScript」に設定してください。 1. 一括インストールの際には、一度でインストールが完了せず、途中でインストーラが終了してしまうことがあります。このときは、プリンタコントローラを一度シャットダウンし、再度起動した後、Macintosh インストーラを再起動し、続きのインストールを継続してください。(最初からやり直す必要はありません) 2. インストール開始時は、FFPS メイン画面のプリンタステータスが「プリンタ待機中」の表示である必要があります。以外のステータスであった場合、インストールでエラーとなり、正常にインストールできません。
4112/4127 Light Publisher		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
4127 Enterprise Printing System FreeFlow Print Server	V6.0	◎	v1.0	—	—	◎	PDL 設定の保護を「保護しない」に設定してください。入力処理を「フォントダウンロード」に、ファイルフォーマットを「PostScript」に設定してください。 一括インストール時エラーの場合は、プリンタコントローラを再起動後続けてインストールしてください
Nuvera 157/144 EA Production System	RV11/12/13	◎	v1.0	◎	v1.0	◎OS9環境	PDL設定の保護を「保護しない」に設定し、入力処理を「フォントダウンロード」、ファイルフォーマットを「PostScript」に設定する。 一括インストール時エラーの場合は、Nuveraを再起動後続けてインストール
Nuvera 314/288 EA Perfecting Production System	RV11/12/13	◎	v1.0	◎	v1.0	◎OS9環境	PDL設定の保護を「保護しない」に設定し、入力処理を「フォントダウンロード」、ファイルフォーマットを「PostScript」に設定する。 一括インストール時エラーの場合は、Nuveraを再起動後続けてインストール
Xerox iGen 5 150 Press				◎	v1.0		
700 Digital Color Press + PX700 Print Server	V4.0、V4.1	◎	v1.0	—	—	◎	
PX1000 Print Server (Color 800/1000 Press用)	V5、V6.1	◎	v1.0	—	—	◎	
700 Digital Color Press FreeFlow PrintServer	V7.0	◎	v1.0	—	—	◎	・PDL 設定の保護を「保護しない」に設定してください。入力処理を「フォントダウンロード」に、ファイルフォーマットを「PostScript」に設定してください。 一括インストール時エラーの場合は、プリンタコントローラを再起動後続けてインストールしてください。
Color 800/1000 Press FreeFlow PrintServer	V8.0(SP2)/8.1	◎	v1.0	—	—	◎	・インストール開始時は、FFPS メイン画面のプリンタステータスが「プリンタ待機中」の表示である必要があります。以外のステータスであった場合、インストールでエラーとなり、正常にインストールできません。 ・Color1000 の場合、バージョン8.0 SP1も対応

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストール	OSX版	対応インストール	削除プログラム	備考
Satelo DUO 8/8F		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
imagio プリンターユニットタイプ F5000 MP 1350/MP 1100/MP 9000用		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imagio プリンターユニットタイプ F3010 MP C4500/MP C3500/用		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
imagio プリンターユニットタイプ F3000 MP C3000/MP C2500/用		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
プリンターユニットタイプ F5010 RICOH Pro 1357EX/1107EX/907EX用		—	—	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
カラーコントローラー E-22B 対応プリンター: RICOH Pro C5100Sシリーズ		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
カラーコントローラー E-41/E-42 対応プリンター: RICOH Pro C901Sシリーズ/C901S Graphic Arts +シリーズ		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
カラーコントローラー E-41A 対応プリンター: RICOH Pro C751EX/C651EX		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
プリンターコントローラー EB-32 対応プリンター: RICOH Pro 8100Sシリーズ		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
カラーコントローラー EB-43A 対応プリンター: RICOH Pro C7110S/C7110/C7100S		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
カラーコントローラー E-43 対応プリンター: RICOH Pro C9110/C9100		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
カラーコントローラー E-44B 対応プリンター: RICOH Pro C5210S/C5200S		—	—	◎	v1.0	◎※1	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択 ※1: バンドルフォントとインストールしたフォントを全て選択し削除を行うと、インストールしたフォントを含む選択したフォントが削除されない。インストールしたフォントだけを選択すると削除出来る。
カラーコントローラー E-24B 対応プリンター: RICOH Pro C5210S/C5200S		—	—	◎	v1.0	◎※2	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択 ※2: バンドルフォントとインストールしたフォントを全て選択し削除を行うと、バンドルフォントを含む選択したフォントが全て削除される。インストールしたフォントだけを選択すると削除出来る。
Total Flow プリントサーバー R-60A/R-61A 対応プリンター: RICOH Pro C7110S/C7110/C7100S		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
Total Flow プリントサーバー R-60/R-61 対応プリンター: RICOH Pro C9110/C9100		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択

理想科学工業

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストール	OSX版	対応インストール	削除プログラム	備考
ORPHIS HC5500 ComuColorExpress IS700C		—	—	◎	v1.0	◎	
リソグラフィRZ9/RZ7/RZ6シリーズ RISOコントローラ IS300		—	—	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択
ORPHIS Xシリーズ ComuColorExpress IS900C		—	—	◎	v1.0	◎	プリンタ選択時、プリンタ名に「Direct」がつく名称を選択。フォントのインストールにはフィールドサポートによる設定が必要となります。詳細は理想科学工業サポート窓口にお問い合わせください。
ORPHIS EXシリーズ ComuColorExpress IS1000C		—	—	◎	v1.0	◎	

コニカミノルタ

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストール	OSX版	対応インストール	削除プログラム	備考
bizhub PRO 1100/1200		—	—	◎	v1.0		
bizhub PRESS C7000		—	—	◎	v1.0		
bizhub PRESS C1070		—	—	◎	v1.0		

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストール	OSX版	対応インストール	削除プログラム	備考
InfoPrint 5000 AS1 InfoPrint 5000 AD1/AD2		◎	v1.0	◎	v1.0	◎	フォントのインストールにはAppletalkプロトコルをイネーブルにする必要が有ります

日本アグファ・ゲバルト

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストール	OSX版	対応インストール	削除プログラム	備考
Apogee Prepress Normalizer/Render	v5.0/v6.0/ v7.0	◎	v1.0	—	—	◎	v7.0はAdobe Normalizer 9.0採用

コダックグラフィックコミュニケーションズ (旧クレオ)

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストール	OSX版	対応インストール	削除プログラム	備考
Brisque	4.1	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	
Prineray	2.3	◎	v1.0	◎	v1.0		未対応
Prineray	3.0, 3.1.4.0.4.1	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	削除プログラム対応の際は、Ver3.0へバージョンアップ
Prineray Evo	1.1.1.2	◎	v1.0	◎	v1.0		未対応
Prineray Evo	3.0~3.2, 4.0, 4.1	◎	v1.0	◎	v1.0	◎	削除プログラム対応の際は、Ver3.0へバージョンアップ
Prineray Publish Prineray Evo Publish	3.0.3.1 3.0.3.1	◎	v1.2	◎	v1.2	◎	低解像度用フォントライセンス適応。インストーラv1.2は弊社Webよりダウンロードください
PS/M-J	7.1	◎	v1.2	◎	v1.2	◎	インストーラv1.2は弊社Webよりダウンロードください RIP接続時は、PS/M用のPPDファイルを使用してください

SCREENグラフィックソリューションズ (旧大日本スクリーン製造)

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストール	OSX版	対応インストール	削除プログラム	備考
Trueflow 3	Ver3.11, 3.12	◎	v1.0	—	—	◎	
Trueflow3 PDF Polished Pro	Ver3.11, 3.12	◎	v1.2	—	—	◎	低解像度用フォントライセンス適応。インストーラv1.2を弊社Webよりダウンロードください
Trueflow 3 News Trueflow Rite News		◎	v1.2	—	—	◎	

ハイデルベルグ

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストール	OSX版	対応インストール	削除プログラム	備考
Delta Technology	Ver8.0	—	—	◎	v1.0		未対応
Delta Technology	Ver8.1	—	—	◎	v1.0		未対応
MetaDimension	Ver8.1	◎	v1.0	◎	v1.0		未対応
Printready	ver2.0	◎	v1.0	◎	v1.0		未対応
Printready	ver2.1	◎	v1.0	◎	v1.0		未対応

富士フィルム (機種限定インストーラ対応RIP)

製品名	製品バージョン	OS9版	対応インストール	OSX版	対応インストール	削除プログラム	備考
FUJIFILM WORKFLOW XMF	V6.5			◎	v1.2	◎	新規XMF購入時のフォントインストールの際、専用ツールにて環境設定が必要です。Celebrantよりのアップグレード時は不要です。詳細はFFGSサポート窓口にお問合せ下さい。

※対応製品は、Adobe 純正PostScript 3に限定されております。※インテルプロセッサ搭載Macではインストールできません。※ネットワーク環境は、AppleTalk/Ethernet 環境での接続が必要です。(USB接続は不可) ※この頁に掲載されていない、製品は対象外となります。対象外の製品にインストールをされて不具合が発生した場合、モリサワでは保証できませんので、対象外の製品には決してインストールを行わないでください。※インストール実行時には、プリンタおよびRIPの節電モードを「OFF」にしてください。※OS9版インストーラ(v1.0)では、まれにフォントCDの交換時にプログラムがフリーズする場合があります。この場合は、1枚目のCDに含まれるフォントはインストールされており、インストーラを一旦終了させ、再度インストールを実行してください。再インストールのときは、「全書体」を選択し、「上書きインストール」は選択しないでください。2枚目に含まれるフォントがインストールできます。※プリンタ側HDDの空き容量が正しく認識できない機種があります。認識した空き容量でインストール可能な書体数をインストールしてください。※プリンタへフォントインストール時は、プリントデータを転送しないでください。