

Windows7 フォント認識の修復方法 作業手順書

Windows7においてインストール済みのフォントがOSに認識されない場合、以下の方法でフォントの修復作業を行ってください。


発生現象例：インストールしたフォントが「Fonts」フォルダ内に表示されない。

アプリケーション上のフォントメニューにも表示されない。




1

弊社より提供いたしましたプログラム「MorisawaFontRepair.zip」(圧縮ファイル)をデスクトップにダウンロードしてください。ダウンロード後、ファイルを解凍してフォルダの中を開けてください。




2

「MorisawaFontRepair.exe」を右クリックし、“管理者として実行”を行ってください。「ユーザアカウント制御」が表示される場合は、「はい」をクリックしてください。




3


「レジストリをバックアップします。よろしいですか?」とダイアログが表示されます。「OK」をクリックしてください。



4

「C:¥mprep¥ にバックアップを保存しました。」と表示されます。「OK」をクリックしてください。







5

「Morisawa font repair starts」とダイアログが表示されます。
「OK」をクリックしてください。

ご注意




フォントのインストール中やアンインストール、ライセンスキー登録中は右図のようなエラーが出て実行できません。
他のプログラムを終了させてから実行してください。



6


「Font repair is complete」と表示されます。
「OK」をクリックしてください。



7

「修復したフォントを有効にするにはシステムの再起動が必要です。システムを再起動します。よろしいですか?」と表示されます。
「OK」をクリックして終了してください。
自動的にシステムが再起動します。

補足



レジストリのバックアップデータはコンピュータ /C ドライブ /mprep フォルダに "Backup.dat" として保存されます。
修復途中の電源ダウン、フリーズ等で、このバックアップを使用してレジストリを復元する場合は、「Backup.dat」の拡張子を ".reg" に変更してください。
「Backup.reg」をダブルクリックする事で復元が実行されます。